

Kunnanjohtajan vuosilomien muutos ja sijaisten määrääminen

Kunnanhallitus 26.05.2025 § 118

Kunnanjohtajan vuosilomien muutokset huomioiden on tarpeen määrätä kunnanjohtajan sijaiset kesäkaudelle 2025:

Lomajakso	Sijainen
24.6.- 4.7.2025	Jussi Lehto
14.7. – 25.7.2025	Jussi Lehto
4.8. – 8.8.2025	Kaisa Olari
1.9. – 5.9.2025	Kaisa Olari

Kunnallisen virkaehtosopimuksen 2 luvun 10 §:n mukaan viranhaltijan tehtävien vaativuuden muuttuessa olennaisesti toiseen virkaan siirtymisen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa muutetaan. Kunnallisen virkaehtosopimuksen palkkausjärjestelmäoppaan mukaan tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee sijaisuuksia, jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa.

Sijaisuudesta maksettavaa korvausta määriteltäessä on syytä selvittää, mitä tehtäviä esimiehen sijainen tekee esimiehen poissaolojen aikana. Jos esimiehen poissa ollessa sijainen tekee kaikki esimiehelle kuuluvat tehtävät, sijaiselle on perusteltua maksaa esimiehen tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen tehtäväkohtainen palkka. Jos esimiehen sijaisen ei tarvitse tehdä kaikkia esimiehelle kuuluvia tehtäviä, tehtävän vaativuus voidaan arvioida sijaisuusajalta erikseen ja päättää tehtäväkohtainen palkka sen mukaisesti.

Kunnanjohtajan sijaisuuden 14.7. – 25.7.2025 kunnantalo on suljettuna, eikä viransijaiselta edellytetä kaikkien tehtävien suorittamista, joten siitä maksettava tehtäväkohtaisen palkan arviointi määritellään erikseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanjohtajan lomat ja viransijaisuudet esittelytekstistä ilmenevin tavoin sekä korottaa Jussi Lehdon tehtäväkohtaista palkkaa ajalta 14.7. – 25.7.2025 tuhannella (1.000) eurolla kuukaudessa.

Käsittely kokouksessa Esittelytekstissä mainittu lomajakso 24.6.-4.7.2025 muutetaan ajalle 23.6.-4.7.2025.

Kunnanjohtaja selvensi sijaiselle maksettavan korvauksen määrää siten, että kahdelta viikolta sitä kertyy yhteensä 500 euroa.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

